



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ *РОСС RU.C313.H14766*

Срок действия с *04.06.2012*

по *03.06.2014*

№ **0976031**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ *РОСС RU.0001.11C313*

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «Сертификация Банковского оборудования – сервис» (АНО «СБО-сервис») 127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27, корп. 1, тел./факс 977-37-65, 518-70-25.

ПРОДУКЦИЯ

*Жалюзи – рольставни из профилей алюминиевых
роликовой прокатки пенонаполненный RH 39, RH 45, RH 58, RH 77
ТУ 9693-002-86671873-2011
Серийный выпуск*

код ОК 005 (ОКП):

96 9315

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52502-2005, ТУ 9693-002-86671873-2011

код ТН ВЭД России:

*Классы устойчивости к взлому в соответствии
с приложением №0191188*

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

*ООО «ДОРХАН – перегрузочные системы», ИНН 5032190473, ОКП 86671873
143002, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая, д. 120*

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

*ООО «ДОРХАН – перегрузочные системы», ИНН 5032190473, ОКП 86671873
143002, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая, д. 120*

НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ИЛ – 045 С/11 от 14.06.2011 г ИЛ «СБО – сервис» РОСС RU.0001.21C326.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации – 3

Инспекционный контроль – 1 раз в год



Ван М.П. Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

Б. А. Грибков

инициалы, фамилия

В. Д. Новикова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

№ 0191188

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.С313.Н14766

04.06.2012

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

1. 96 9315

*Жалюзи – рольставни из профи-
лей алюминиевых роликовой
прокатки пенонаполненный
RH 39, RH 45, RH 58, RH 77*

ТУ 9693-002-86671873-2011

*При накладном и встроенном
монтаже соответствуют
классу устойчивости
к взлому P2*

*При наружном и внутреннем
монтаже соответствуют клас-
сам устойчивости к взлому:
P1 – при воздействии статиче-
ских и ударных нагрузок,
P2 - при использовании
инструмента.*



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

Б. А. Грибков
инициалы, фамилия

В. Д. Новикова
инициалы, фамилия