



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**  
**регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0**

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ.RU.ПР061.Н.00007  
*(номер сертификата соответствия)*

001062  
*(учетный номер бланка)*

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
*(наименование и местонахождение заявителя)*

ООО «ДОРХАН-перегрузочные системы» Адрес: 143002, Московская обл.,  
 Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120, тел./ факс: (495) 933-24-00,  
 ОГРН 1085032006586

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
*(наименование и местонахождение изготовителя продукции)*

ООО «ДОРХАН-перегрузочные системы» Адрес: 143002, Московская обл.,  
 Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120, тел./ факс: (495) 933-24-00,  
 ОГРН 1085032006586

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
*(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)*

Общество с ограниченной ответственностью  
 "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ», ОГРН 1097746413962,  
 Свидетельство об уполномочивании № СДСПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.061  
 действительно до «24» февраля 2012 г., 109202, г. Москва, ул. 1-я  
 Фрезерная, д. 2/1, стр. 11, эт. 3, тел/факс (495) 645-52-60

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
*(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)*

Профиль алюминиевый экструдированный марок  
 RHE 45, RHE 56, RHE 56G, RHE 58, RHE 84, RHE  
 84G, изготовленный по техническим условиям ТУ  
 9693-002-86671873-2011 код ОК 005 (ОКП)  
 Серийный выпуск. 96 9315  
 код ТН ВЭД России  
 \*\*\*\*\*

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
*(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)*

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96,  
 ГОСТ 12.1.044-89, п.п.4.18,4.20,  
 ГОСТ 51032-97

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний 8Д-11 от 12.07.2011г. ИЛ ООО "ЦОС", аттестат  
 аккредитации СДСБ ЮАБ0.RU. ИЛ.ПР.058 до 24.02.2012 г.  
 Группа горючести-Г1 (слабогорючие),  
 группа воспламеняемости-В1 (трудновоспламеняемые),  
 группа по дымообразующей способности-Д1 (малая),  
 группа по токсичности продуктов горения-Т1 (малоопасные),  
 группа по скорости распространения пламени-РП1 (нераспространяющие)

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
*(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)*

Акт № 5ДС/-11 о результатах анализа состояния производства от  
 15.06.2011 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 18.07.2011 по 17.07.2014



**Руководитель**  
 (заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
*(подпись, инициалы, фамилия)*

*А.Н. Матвеева*  
 А.Н. Матвеева

**Эксперт (эксперты)**  
*(подпись, инициалы, фамилия)*

*А.Н. Ерофеев*  
 А.Н. Ерофеев